



H.XVIII AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE LA PAZ B.C.S. 2024 -
2027

PALETA VEGETAL URBANA

LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR



INTRODUCCIÓN

UNA PALETA VEGETAL ES UN CONCEPTO QUE FUSIONA LA RIQUEZA Y DIVERSIDAD DE LA NATURALEZA CON EL ARTE Y LA CREATIVIDAD. SE TRATA DE UNA REPRESENTACIÓN VISUAL QUE BUSCA CAPTURAR LA ESENCIA DE LOS COLORES, FORMAS Y TEXTURAS PRESENTES EN EL MUNDO VEGETAL, REFLEJANDO TANTO SU ARMONÍA COMO SU VIBRANTE VARIEDAD. DESDE LOS TONOS TERROSOS Y ROJIZOS QUE PREDOMINAN EN EL DESIERTO, HASTA LOS MATICES DE FLORES Y FRUTOS QUE LLENAN DE VIDA, ESTA PALETA BUSCA TRANSMITIR UNA CONEXIÓN PROFUNDA ENTRE EL ARTE Y LA NATURALEZA. A TRAVÉS DE ELLA, SE PUEDEN EXPLORAR NUEVAS FORMAS DE INTERPRETACIÓN Y EXPRESIÓN VISUAL, INVITANDO A UNA REFLEXIÓN SOBRE EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LAS PLANTAS EN NUESTRO ECOSISTEMA.

LA VEGETACIÓN NATIVA SE REFIERE AL CONJUNTO DE ESPECIES DE PLANTAS QUE CRECEN DE MANERA NATURAL EN UNA REGIÓN DETERMINADA, SIN INTERVENCIÓN HUMANA. ESTAS ESPECIES HAN EVOLUCIONADO Y SE HAN ADAPTADO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, GEOGRÁFICAS Y ECOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE SU ENTORNO, FORMANDO PARTE INTEGRAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO LOCAL. LA VEGETACIÓN NATIVA DESEMPEÑA UN PAPEL CRUCIAL EN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, LA PROTECCIÓN DEL SUELO, LA REGULACIÓN DEL AGUA Y LA PROVISIÓN DE HÁBITATS PARA DIVERSAS ESPECIES ANIMALES. ADEMÁS, CONTRIBUYE AL MANTENIMIENTO DE LOS CICLOS NATURALES DE NUTRIENTES Y LA ESTABILIDAD DEL ECOSISTEMA. EN UN CONTEXTO DONDE LAS ESPECIES INVASORAS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO AMENAZAN LA BIODIVERSIDAD GLOBAL, LA PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA VEGETACIÓN NATIVA SE VUELVE ESENCIAL PARA GARANTIZAR UN FUTURO SOSTENIBLE PARA LOS ECOSISTEMAS Y LAS COMUNIDADES.



GLOSARIO

- **ARRIATE:** ZONA O ESPACIO EN LA BANQUETA QUE ESTÁ DISEÑADO PARA ALBERGAR ÁRBOLES O PLANTAS.
- **BIODIVERSIDAD:** SE REFIERE A LA AMPLIA VARIEDAD DE SERES VIVOS EN EL PLANETA Y LAS RELACIONES QUE ESTABLECEN ENTRE SÍ Y CON SU ENTORNO. ABARCA LA DIVERSIDAD DE ESPECIES, LA VARIABILIDAD GENÉTICA DENTRO DE LAS ESPECIES Y LA VARIEDAD DE ECOSISTEMAS.
- **CAMELLÓN:** FRANJA DE TERRENO QUE DIVIDE DOS CARRILES DE TRÁFICO CON DIRECCIÓN CONTRARIA EN UNA CARRETERA O VÍA PÚBLICA.
- **ECOSISTEMA:** SISTEMA BIOLÓGICO FORMADO POR LA COMUNIDAD DE SERES VIVOS (COMPONENTE BIÓTICO) Y EL MEDIO FÍSICO DONDE VIVEN (COMPONENTE ABIÓTICO) Y SE RELACIONAN.
- **ESPECIE ENDÉMICA:** ES AQUELLA QUE SOLO SE ENCUENTRA NATURALMENTE EN UN ÁREA GEOGRÁFICA ESPECÍFICA.
- **ESPECIE PROTEGIDA:** ES AQUELLA QUE, DEBIDO A SU ALTO RIESGO DE EXTINCIÓN, RECIBE MEDIDAS LEGALES Y DE CONSERVACIÓN PARA EVITAR SU CAPTURA, VENTA, CAZA, TENENCIA O EXTERMINIO.
- **FOLLAJE:** SE REFIERE AL CONJUNTO DE HOJAS DE LOS ÁRBOLES Y OTRAS PLANTAS.
- **FRONDA:** SE REFIERE AL CONJUNTO ESPESO DE RAMAS Y HOJAS DE UN ÁRBOL O PLANTA. TAMBIÉN SE USA PARA DESCRIBIR LA HOJA GRANDE DE UN HELECHO.
- **GLORIETA:** INTERSECCIÓN CIRCULAR DISEÑADA PARA MEJORAR LA FLUIDEZ DEL TRÁFICO Y REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES.
- **ISLETA:** ÁREA DE LA CALZADA, PAVIMENTADA Y LIGERAMENTE ELEVADA, QUE SIRVE DE REFUGIO A PEATONES O COMO MEDIO DE CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO.
- **OREJA:** EXTENSIÓN DE LA BANQUETA EN LAS ESQUINAS, QUE SE CREAN A PARTIR DEL ESPACIO NORMALMENTE OCUPADO POR ESTACIONAMIENTO DE AUTOS EN AMBOS LADOS.
- **PALETA VEGETAL:** LISTA O CATÁLOGO DE ESPECIES DE PLANTAS, GENERALMENTE NATIVAS O BIEN ADAPTADAS A UN ENTORNO ESPECÍFICO, QUE SE UTILIZAN EN PROYECTOS DE PAISAJISMO Y URBANISMO PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS VERDES.
- **PENCA:** HOJA, O TALLO EN FORMA DE HOJA, CRASO O CARNOSO, DE ALGUNAS PLANTAS, COMO EL NOPAL Y LA PITA.
- **VEGETACIÓN NATIVA:** CONJUNTO DE PLANTAS QUE CRECEN DE FORMA NATURAL EN UNA ZONA GEOGRÁFICA ESPECÍFICA, HABIÉNDOSE ADAPTADO A LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y AL ECOSISTEMA LOCAL.








**esLA
PAZ**



**esLA
PAZ**

SIMBOLOGÍA

RIEGO	ASOLEAMIENTO	TIPO	FOLLAJE	MANTENIMIENTO	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS	 RESISTENTE AL SOL	 CACTÁCEA	 ESPINAS	 POCO MANTENIMIENTO	DIÁMETRO MAYOR A 2.00M 
 RIEGO CADA 7 A 15 DÍAS		 ARBUSTO	 HOJAS	 MEDIO MANTENIMIENTO	DIÁMETRO DE 1.00M a 2.00M 
 RIEGO CADA 1 A 7 DÍAS		 ÁRBOL	 FRONDA	 ALTO MANTENIMIENTO	DIÁMETRO DE 0.50M a 1.00M 
		 PALMERA	 PENCA		
		 AGAVE			



BIZNAGA

ESPECIE


Ferocactus townsendianus

NOM-059

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - GRORIETA ✓
 - ISLETA ✓
 - PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE
 - OREJA
 - PARQUE

	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
CARACTERÍSTICAS	Verde oscuro	Amarillo y rojo	75-100cm	60cm	
	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
DATOS GENERALES			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



CANDELILLA

ESPECIE

Euphorbia lomeli

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
- GRORIETA ✓
- ISLETA ✓
- PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE ✓
- OREJA ✓
- PARQUE ✓

	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
CARACTERÍSTICAS	Verde oscuro	Amarillo y rojo	75-100cm	50cm	
	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
DATOS GENERALES		N/A	 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



ESPECIE

CHOLLA


Cylindropuntia cholla

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - GRORIETA ✓
 - ISLETA ✓
 - PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE
 - OREJA
 - PARQUE

	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
CARACTERÍSTICAS	Verde claro	rosa	75-100cm	0-100cm	
	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
DATOS GENERALES			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



CIRUELO CIMARRON

ESPECIE

Cyrtocarpa edulis

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - GRORIETA ✓
 - ISLETA ✓
 - PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE ✓
 - OREJA
 - PARQUE ✓



	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
CARACTERÍSTICAS	Verde claro	Crema	+400cm	200-300cm	
	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
DATOS GENERALES			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



esLA PAZ

COPAL COLORADO

ESPECIE


Bursera hindsiana

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
- GRORIETA ✓
- ISLETA ✓
- PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE ✓
- OREJA
- PARQUE ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde oscuro	Crema	+400cm	100-200cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



esLA
PAZ

DATILILLO

ESPECIE


Agave datylio

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - ARRIATE
- GRORIETA ✓
 - OREJA
- ISLETA ✓
 - PARQUE
- PARQUE ZONA CONTROLADA ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde claro	Crema	+100cm	50-100cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



esLA PAZ

JACALOXÓCHITL

ESPECIE

Plumeria rubra

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓


• GRORIETA ✓

• ISLETA ✓

• PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE ✓

• OREJA

• PARQUE ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde oscuro	Blanco y rosa	+400cm	200-300cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 7 A 15 DÍAS		 MEDIO MANTENIMIENTO



esLA PAZ

ESPECIE

LOMBOY


Jatropha cinerea

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - GRORIETA ✓
 - ISLETA ✓
 - PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE ✓
 - OREJA
 - PARQUE ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde claro	Amarillo	300-400cm	100-200cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 MEDIO MANTENIMIENTO



ESPECIE

MATACORA

Jatropha cuneata

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓


• GRORIETA ✓

• ISLETA ✓

• PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE ✓

• OREJA ✓

• PARQUE ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde claro	Amarillo	100-200cm	100-200cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 MEDIO MANTENIMIENTO



esLA PAZ

MEZQUITE DULCE

ESPECIE


Neltuma glandulosa

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - GRORIETA ✓
 - ISLETA ✓
 - PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE
 - OREJA
 - PARQUE ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde oscuro	Amarillo	300-400cm	100-200cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 MEDIO MANTENIMIENTO



esLA
PAZ

PALMERA ABANICO

ESPECIE


Washingtonia robusta

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - ARRIATE ✓
- GRORIETA ✓
 - OREJA
- ISLETA ✓
 - PARQUE ✓
- PARQUE ZONA CONTROLADA ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde claro	crema	3500cm	200-300cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 7 A 15 DÍAS		 MEDIO MANTENIMIENTO



esLA
PAZ

PALMILLO - DATILILLO

ESPECIE


Yucca valida

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - GRORIETA ✓
 - ISLETA ✓
 - PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE
 - OREJA
 - PARQUE

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde opaco	Crema	+400cm	50-100cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



esLA PAZ

PALO ADÁN ROJO

ESPECIE


Fouquieria diguetii

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - GRORIETA ✓
 - ISLETA ✓
 - PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE
 - OREJA
 - PARQUE

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde oscuro	roja	+400cm	100-200cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



PALO BLANCO

ESPECIE


Lysiloma candidum

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
- GRORIETA ✓
- ISLETA ✓
- PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE ✓
- OREJA
- PARQUE ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde oscuro	Crema	+400cm	300-400cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



esLA
PAZ

PALO DE ARCO

ESPECIE

Tecoma stans

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - GRORIETA ✓
 - ISLETA ✓
 - PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE ✓
 - OREJA
 - PARQUE ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde claro	Amarillo	300-400cm	100-200cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 7 A 15 DÍAS		



esLA PAZ

ESPECIE

PALO VERDE


Parkinsonia florida

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - ARRIATE ✓
- GRORIETA ✓
 - OREJA
- ISLETA ✓
 - PARQUE ✓
- PARQUE ZONA CONTROLADA ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde claro	Amarillo	300-400cm	100-200cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 MEDIO MANTENIMIENTO



PALO VERDE/DIPÚA

ESPECIE

Parkinsonia microphylla NO PROTEGIDA ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
- GRORIETA ✓
- ISLETA ✓
- PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE ✓
- OREJA
- PARQUE ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde oscuro	amarilla	+400cm	50-100cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO




PITAYA AGRIA

ESPECIE

Stenocereus gummosus NO PROTEGIDA ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - ARRIATE
- GRORIETA ✓
 - OREJA
- ISLETA ✓
 - PARQUE
- PARQUE ZONA CONTROLADA ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde oscuro	Amarillo	300-400cm	100-200cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



ESPECIE

PITAYA DULCE


Stenocereus thurberi

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
- GRORIETA ✓
- ISLETA ✓
- PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE
- OREJA
- PARQUE

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde oscuro	Amarillo	300-400cm	100-200cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



ESPECIE

TOROTE


Bursera microphylla

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
- GRORIETA ✓
- ISLETA ✓
- PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE ✓
- OREJA
- PARQUE ✓

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde oscuro	Crema	400cm	300cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



esLA PAZ

ESPECIE

VIEJITO


Cochemiea poselgeri

NOM-059

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓
 - GRORIETA ✓
 - ISLETA ✓
 - PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE
 - OREJA
 - PARQUE

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde oscuro	Rojo	25-50cm	100cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



YULO VERDE

ESPECIE

Yucca capensis

NO PROTEGIDA

ORIGEN: Nativa

FUNCIÓN:

- CAMELLÓN ✓


• GRORIETA ✓

• ISLETA ✓

• PARQUE ZONA CONTROLADA ✓
- ARRIATE

• OREJA

• PARQUE

CARACTERÍSTICAS	COLOR DE FOLLAJE	COLOR DE FLOR	ALTURA MAX.	DIMENSIÓN MAX. DE FOLLAJE (CM)	DIMENSIONES DE TIERRA LIBRE
	Verde opaco	Crema	+400cm	50-100cm	
DATOS GENERALES	TIPO	FOLLAJE	RIEGO	ASOLEAMIENTO	MANTENIMIENTO
			 RIEGO CADA 15 A 30 DÍAS		 POCO MANTENIMIENTO



esLA
PAZ

INSTRUMENTO RECTOR DE INFRAESTRUCTURA VERDE: OASIS URBANOS

EL PROCESO DE URBANIZACIÓN HA REDUCIDO EL ESPACIO DE TERRENO NATURAL EN LAS CIUDADES, AL MISMO TIEMPO LAS SUPERFICIES DURAS E IMPERMEABLES OCUPAN CADA VEZ MÁS ÁREA DENTRO DE LAS CIUDADES. ESTO HA DERIVADO UNA SERIE DE PROBLEMÁTICAS URBANAS: MÍNIMA RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS DEBIDO A LA REDUCIDA INFILTRACIÓN DE AGUA, AUMENTO EN LAS ESCORRENTÍAS QUE PROVOCA INUNDACIONES, PÉRDIDA DE SUELO Y DAÑO DE INFRAESTRUCTURA POR DEPÓSITO DE SEDIMENTOS, DISMINUCIÓN DE BIODIVERSIDAD, EFECTO DE ISLA DE CALOR URBANA, Y EN GENERAL UNA REDUCCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES DENTRO DE LAS CIUDADES.

PARA SOLVENTAR ESTOS DESAFÍOS EL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ ESTÁ IMPULSANDO EL DESARROLLO Y CONECTIVIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ÁREAS VERDES, DISEÑADAS PARA INCREMENTAR LOS SERVICIOS AMBIENTALES, INSPIRADO EN EL ECOSISTEMA A NUESTRO ALREDEDOR Y CREANDO CONDICIONES PARA LA PROLIFERACIÓN DE BIODIVERSIDAD UTILIZAMOS VEGETACIÓN NATIVA Y TÉCNICAS DE RETENCIÓN DE AGUA EN NUESTROS CAMELLONES, PARQUES Y ÁREAS NATURALES.

CON IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA LA CIUDAD DE LA PAZ PUEDE TENER UN DESARROLLO SOSTENIBLE.



**es LA
PAZ**

IRIV: OASIS URBANOS



**es LA
PAZ**

IRIV: OASIS URBANOS



**es LA
PAZ**

IRIV: OASIS URBANOS



**esLA
PAZ**



PRESIDENTA MUNICIPAL
MILENA PAOLA QUIROGA ROMERO

CABILDO

AMOR FENECH MONTAÑO
NÉSTOR ALEJANDRO ARAIZA CASTELLÓN
SASHA CESEÑA GUILLINS
SILVIANITO ORDAZ TORAL
KARLA CITLALITH C. RAMÍREZ
BERNARDO MONTIEL OCHOA
MA. DEL CARMEN AGUILAR MENDOZA
VÍCTRO HERNÁN MONTES GONZÁLEZ
JAVIER BUSTOS ALVARADO
JORGE ALTAMIRANO RAMÍREZ
GRACIELA ELIZABETH LUCERO AGUILAR
FÉLIX ABRAHAM ALMENDARIZ PUPPO
BLANCA PULIDO MEDRANO

SECRETARIO GENERAL

ABIMAEEL IBARRA ABUNDEZ

**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION INTEGRAL
DE LA CIUDAD**

CARLOS RODRÍGUEZ MALPICA NAVA

**DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y ESPACIO
PÚBLICO**

OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ
JOSÉ ROBERTO LUCERO REYES

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

GUADALUPE LIZETTE RIZO VILCHIS
ROBERTO CARLOS HIGUERA OROZCO
MANUEL FRANCISCO ÁLVAREZ ÁLVAREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

AURORA HERNÁNDEZ ESPINOZA
RAUL RAMOS LUCERO
LOURDES OTERO MORENO



LA COLABORACIÓN ENTRE DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD, COMO LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EL GOBIERNO, LA ACADEMIA Y EL SECTOR EMPRESARIAL, ES ESENCIAL PARA PROMOVER UN DESARROLLO URBANO MÁS SUSTENTABLE.



EN AGRADECIMIENTO A:

URBANERÍA

LUCÍA CORRAL

NIPARAJÁ A.C.

ALEJANDRA M. GARCÍA CASTRO
YISSEL B. PASTOR MALDONADO

IMPLAN LA PAZ

ROBERTO IZQUIERDO SOTO
IVÁN ENRIQUE VALENCIA DURTE

SEPUIMM

YSSEL ARIADNA GADAR AGUAYO

CIBNOR

ALONZO MEDEL NORVAEZ

UABCS

LESLIE JOHANA COSSIO SILVA

LA CEIBA

SERGIO ARCE



TE INVITAMOS A CONOCER LA
PALETA VEGETAL DE NIPARAJÁ A.C.